

# **DELKO**

**Protege lo que usted más quiere**

**CATÁLOGO DE PRODUCTOS**

**DELKO**

**Protege lo que usted más quiere**

## Contenido:

Manijas Dallas y Boston .....	2
Manijas Houston y Albany .....	4
Cerradura para puerta principal Praga y Dublín ..	6
Cerradura para puerta principal Lisboa .....	8
Cerradura para puerta principal Berlín .....	10
Bisagra y cerradura auxiliar .....	12
Llavín Tres Pasadores y Pasador Vertical .....	14
Llavín Doble Paso .....	16






## Dallas

DK411 (con llave) / DK412 (sin llave)

**Características:**

- Cerradura tubular de sobreponer grado 3, más de 200 mil ciclos.
- Para puertas de madera o metal con espesor de 35mm - 44mm (1 $\frac{3}{8}$ " - 1 $\frac{3}{4}$ ").
- Pestillo ajustable para backset de 60mm -70 mm (2 $\frac{3}{8}$ " - 2 $\frac{3}{4}$ ").
- Cilindro y llave de bronce de 5 pines.
- Funciones entrada, baño (con y sin llave).
- Fácil instalación.
- Acabado en bronce antiguo y niquel satinado.
- Reversible para instalar en puertas izquierdas o derechas.



Medidas en mm

A	B	C	D
65	130	107	24




## Boston

DK481 (con llave) / DK482 (sin llave)

**Características:**

- Cerradura tubular de sobreponer grado 3, más de 200 mil ciclos.
- Para puertas de madera o metal con espesor de 35mm - 44mm (1 $\frac{3}{8}$ " - 1 $\frac{3}{4}$ ").
- Pestillo ajustable para backset de 60mm -70 mm (2 $\frac{3}{8}$ " - 2 $\frac{3}{4}$ ").
- Cilindro y llave de bronce de 5 pines.
- Funciones entrada, baño (con y sin llave).
- Fácil instalación.
- Acabado en bronce antiguo y niquel satinado.
- Reversible para instalar en puertas izquierdas o derechas.



Medidas en mm

A	B	C	D
106	33	65	18

### ACABADOS

Bronce Antiguo



Niquel Satinado






## Houston

DK451 (con llave) / DK452 (sin llave)

**Características:**

- Cerradura tubular de sobreponer grado 3, más de 200 mil ciclos.
- Para puertas de madera o metal con espesor de 35mm - 44mm (1 $\frac{3}{8}$ " - 1 $\frac{3}{4}$ ").
- Pestillo ajustable para backset de 60mm -70 mm (2 $\frac{3}{8}$ " - 2 $\frac{3}{4}$ ").
- Cilindro y llave de bronce de 5 pines.
- Funciones entrada, baño (con y sin llave).
- Fácil instalación.
- Acabado en níquel satinado.
- Reversible para instalar en puertas izquierdas o derechas.



Medidas en mm

A	B	C	D	E
118	30	65	21	10



## Albany

DK501 (con llave) / DK502 (sin llave)

**Características:**

- Cerradura tubular de sobreponer grado 3, más de 200 mil ciclos.
- Para puertas de madera o metal con espesor de 35mm - 44mm (1 $\frac{3}{8}$ " - 1 $\frac{3}{4}$ ").
- Pestillo ajustable para backset de 60mm -70 mm (2 $\frac{3}{8}$ " - 2 $\frac{3}{4}$ ").
- Cilindro y llave de bronce de 5 pines.
- Funciones entrada, baño (con y sin llave).
- Fácil instalación.
- Acabado en bronce antiguo y níquel satinado.
- Reversible para instalar en puertas izquierdas o derechas.



**ACABADOS**

Bronce Antiguo



Níquel Satinado






## Praga DK605 / DK604

### Características:

- Cerradura de sobreponer grado 3, más de 200 mil ciclos.
- Auxiliar llave - mariposa.
- Para puertas de espesor de 35mm - 44mm.
- Cilindro de bronce de 5 pines.
- Ajustable para backsets de 60mm - 70mm.
- Tres llaves de bronce de 5 pines.
- Disponible en acabados bronce antiguo y Níquel Satinado.



Medidas en mm


A	B	C	D	E	F
286	68	98	202	78	68



## Dublín DK705 / DK704

### Características:

- Cerradura de sobreponer grado 3, más de 200 mil ciclos.
- Auxiliar llave - mariposa.
- Para puertas de espesor de 35mm - 44mm.
- Cilindro de bronce de 5 pines.
- Ajustable para backsets de 60mm - 70mm.
- Tres llaves de bronce de 5 pines.
- Disponible en acabados bronce antiguo y Níquel Satinado.



Medidas en mm

A	B	C	D	E	F
286	68	98	202	78	68

### ACABADOS

Bronce Antiguo




Níquel Satinado



## Lisboa

### DK700

Cassette, cilindro y manija.



#### Cassette. Características:

- Cassette, pestillo y 3 pines de hierro.
- Para puertas de espesor de 35mm - 44mm.
- Backset de 50 mm.
- Placa en acero inoxidable.


Medidas en mm

A	B	C	D	E	F	G
26	14	23	50	45	72	175



#### Cilindro, llave mariposa. Características:

- Cilindro de bronce, llave mariposa.
- Largo de cilindro de 60 mm.
- Tres llaves de bronce de 6 pines.




Medidas en mm

A	B	C	D
17	60	10	28



#### Manija. Características:

- Acabado en acero inoxidable.



Medidas en mm

A	B	C	D
135	58	52	19

#### ACABADO





Acero Inoxidable



## Berlín DK600

Cassette, cilindro y manija.



Deiko



### Cassette. Características:

- Cassette, pestillo y 3 pines de hierro.
- Para puertas de espesor de 35mm - 44mm.
- Backset de 50 mm.
- Placa en acero inoxidable.


Medidas en mm

A	B	C	D	E	F	G
26	14	23	50	45	72	175



### Cilindro, llave mariposa. Características:

- Cilindro de bronce, llave mariposa.
- Largo de cilindro de 60 mm.
- Tres llaves de bronce de 6 pines.




Medidas en mm

A	B	C	D
17	60	10	28



### Manija. Características:

- Acabado en acero inoxidable.



Medidas en mm

A	B	C	D	E
135	55	52	13	20

#### ACABADO



Acero Inoxidable





## Bisagras Mariposa DK250

### Características:

- Bisagras de hierro montado en balines.
- Bisagra de sobreponer.
- 100 x 75 x 2mm / 4" x 3".
- Incluye tornillos.
- Fácil instalación.
- Soldable.
- Contenido un par de bisagras.
- Acabado en bronce antiguo y níquel satinado.



## Dakota DK461 (Llave Mariposa)

### Características:

- Para puertas de madera o metal con espesor de 35mm - 44mm (1 $\frac{3}{8}$ " - 1 $\frac{3}{4}$ ").
- Reversible para puertas derechas e izquierdas.
- Pestillo ajustable para backset de 60mm - 70mm (2 $\frac{3}{8}$ " - 2 $\frac{3}{4}$ ").
- Instalación sencilla con solamente un desarmador.
- Dos llaves de bronce de 5 pines.
- Acabado en bronce antiguo y níquel satinado.

### ACABADOS

Bronce Antiguo



Níquel Satinado






## Tres Pasadores Llavín | DK330

### Características:

- Llavín de 3 pasadores.
- Cerrojo, cilindro y manija en bronce.
- Backset de 50 mm.
- Caja soldable.
- Cilindro suelto, de 6 pines.
- Pestillo reversible, para puertas derechas e izquierdas.
- 3 llaves en bronce.
- 3 pasadores de hierro.

Medidas en mm

A	B	C	D	E	F	G	Pines
25	100	26	45	22	13	45	6




## Pasador Vértical Llavín | DK390

### Características:


- Doble pestillo vertical de 6mm en acero forjado y zincado.
- Backset de 60 mm.
- Con roseta para accionar en el interior y pestillo para fijar.
- Cuerpo de hierro zincado, contratapa soldable.
- Llaves de 6 pines.
- Para puertas derechas e izquierdas.

Medidas en mm

A	B	C	D	E	Pines
120	28	88	23	9	5







Medidas en mm

A	B	C	D	E	F	Pines
100	85	35	20	25	18	6

## Doble Paso Llavín | DK350

### Características:

- Llavín de 2 pasadores.
- Cerrojo, cilindro y manija en bronce.
- Backset de 50 mm.
- Caja soldable.
- Cilindro suelto, de 6 pines.
- Pestillo reversible, para puertas derechas e izquierdas.
- 3 llaves en bronce.

**#ProtegeLoQueUstedMásQuiere**

**CATÁLOGO DE PRODUCTOS DELKO**



**DELKO**

Rodco Distribuidor Exclusivo - Importador Directo