

DELKO

Protege lo que usted más quiere

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

DELKO

Protege lo que usted más quiere




**GARANTÍA
1 AÑO**

Contenido:

Manijas Dallas	2
Manijas Albany	4
Cerradura para puerta principal Praga	6
Cerradura para puerta principal Berlín	8
Cerradura auxiliar	10
Bisagra	12
Llavín Tres Pasadores	14
Llavín Doble Paso	16





Medidas en mm

A	B	C	D
65	130	107	24

Dallas

DK411 (con llave) / DK412 (sin llave)

Características:

- Cerradura tubular de sobreponer grado 3, más de 200 mil ciclos.
- Para puertas de madera o metal con espesor de 35mm - 44mm (1 $\frac{3}{8}$ " - 1 $\frac{3}{4}$ ").
- Pestillo ajustable para backset de 60mm -70 mm (2 $\frac{3}{8}$ " - 2 $\frac{3}{4}$ ").
- Cilindro y llave de bronce de 5 pines.
- Funciones entrada, baño (con y sin llave).
- Fácil instalación.
- Acabado en bronce antiguo y níquel satinado.


ACABADOS

Bronce Antiguo



Níquel Satinado





Albany

DK501 (con llave) / DK502 (sin llave)

Características:

- Cerradura tubular de sobreponer grado 3, más de 200 mil ciclos.
- Para puertas de madera o metal con espesor de 35mm - 44mm (1 $\frac{3}{8}$ " - 1 $\frac{3}{4}$ ").
- Pestillo ajustable para backset de 60mm - 70 mm (2 $\frac{3}{8}$ " - 2 $\frac{3}{4}$ ").
- Cilindro y llave de bronce de 5 pines.
- Funciones entrada, baño (con y sin llave).
- Fácil instalación.
- Acabado en bronce antiguo y niquel satinado.
- Reversible para instalar en puertas izquierdas o derechas.

ACABADOS

Bronce Antiguo



Niquel Satinado






Praga DK605 / DK604

Características:

- Cerradura de sobreponer grado 3, más de 200 mil ciclos.
- Auxiliar llave - mariposa.
- Para puertas de espesor de 35mm - 44mm.
- Cilindro de bronce de 5 pines.
- Ajustable para backsets de 60mm - 70mm.
- Tres llaves de bronce de 5 pines.
- Disponible en acabados bronce antiguo y Níquel Satinado.



Medidas en mm

A	B	C	D	E	F
286	68	98	202	78	68

ACABADOS




Níquel Satinado



Berlín DK600

Cassette, cilindro y manija.



Deiko



Cassette. Características:

- Cassette, pestillo y 3 pines de hierro.
- Para puertas de espesor de 35mm - 44mm.
- Backset de 50 mm.
- Placa en acero inoxidable.


Medidas en mm

A	B	C	D	E	F	G
26	14	23	50	45	72	175



Cilindro, llave mariposa. Características:

- Cilindro de bronce, llave mariposa.
- Largo de cilindro de 60 mm.
- Tres llaves de bronce de 6 pines.




Medidas en mm

A	B	C	D
17	60	10	28



Manija. Características:

- Acabado en acero inoxidable.



Medidas en mm


A	B	C	D	E
135	55	52	13	20

ACABADO



Acero Inoxidable





MEDIDAS EN MILÍMETROS

A	B	C	D	E	F	G	H
57,2	18,8	18,2	25,4	60	25	45	64

Dakota

DK461 (Llave Mariposa)

Características:


- Para puertas de madera o metal con espesor de 35mm - 44mm (1 $\frac{3}{8}$ " - 1 $\frac{3}{4}$ ").
- Reversible para puertas derechas e izquierdas.
- Pestillo ajustable para backset de 60mm - 70mm (2 $\frac{3}{8}$ " - 2 $\frac{3}{4}$ ").
- Instalación sencilla con solamente un desarmador.
- Dos llaves de bronce de 5 pines.
- Acabado en bronce antiguo y níquel satinado.

ACABADOS



Níquel Satinado





MEDIDAS EN MILÍMETROS

A	B	C
100	75	2

Bisagras Mariposa DK250

Características:

- Bisagras de hierro montado en balines.
- Bisagra de sobreponer.
- 100 x 75 x 2mm / 4" x 3".
- Incluye tornillos.
- Fácil instalación.
- Soldable.
- Contenido un par de bisagras.
- Acabado en bronce antiguo y níquel satinado.


ACABADOS

Bronce Antiguo



Níquel Satinado





Medidas en mm

A	B	C	D	E	F	G	Pines
25	100	26	45	22	13	45	6


Tres Pasadores

Llavín | DK330

Características:

- Llavín de 3 pasadores.
- Cerrojo, cilindro y manija en bronce.
- Backset de 50 mm.
- Caja soldable.
- Cilindro suelto, de 6 pines.
- Pestillo reversible, para puertas derechas e izquierdas.
- 3 llaves en bronce.
- 3 pasadores de hierro.





Medidas en mm

A	B	C	D	E	F	Pines
100	85	35	20	25	18	6

Doble Paso

Llavín | DK350

Características:

- Llavín de 2 pasadores.
- Cerrojo, cilindro y manija en bronce.
- Backset de 50 mm.
- Caja soldable.
- Cilindro suelto, de 6 pines.
- Pestillo reversible, para puertas derechas e izquierdas.
- 3 llaves en bronce.

#ProtegeLoQueUstedMásQuiere

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DELKO

**GARANTÍA
1 AÑO**



DELKO

Rodco Distribuidor Exclusivo - Importador Directo